


Plats och tid: Måndag 4 mars 2018, Stadshuset B-salen, kl. 14:00–15.33

Ledamöter och ersättare	<p>Beslutande Karin Johansson (S), ordf Eva Andersson (C) Jan-Åke Gunnarsson (L) tj.ers</p>	<p>Ersättare Kajsa Andersson (MP)</p>
-------------------------	---	---

Övriga deltagare

Underskrifter	Sekreterare	 Johanna Sterner	Paragrafer §§ 1-5, 7-10
	Ordförande	 Karin Johansson	
	Justerande	 Jan-Åke Gunnarsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ	Jävsnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-03-04	Sista dag för överklagande	2019-04-04
Anslag uppsatt den	2019-03-14	Datum för anslags nedtagande	2019-04-05
Protokollet förvaras hos	Samhällsbyggnad		
Underskrift	 Johanna Sterner		

JN § 1

Dnr JN19/3

Informationsärenden

1 Utbildning och allmän information

Kommunjurist

2 Exempel på ärenden som kan komma upp i
nämnden, allmän diskussion

Miljöchef m.fl.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



JN § 2

Dnr JN19/12

Protokollsjusterare för mandatperioden 2019–2022

Ur nämndens reglemente § 16 framgår att nämndens protokoll skall justeras av ordförande samt en ledamot.

Nämnden föreslås välja en ledamot att jämte ordföranden justera nämndens protokoll för mandatperioden 2019–2022.

Sakkunnig tjänsteman Solweig Eriksson-Kurg föredrar ärendet vid beredning i nämnden.

Förslag finns att utse Birgitha Andersson (M) till justerare för mandatperioden 2019–2022.

Då Birgitha Andersson (M) inte är närvarande vid dagens sammanträde föreslår ordförande Jan-Åke Gunnarsson (L) till att justera protokollet.

Jävsnämnden beslutar

att utse Birgitha Andersson (M) till att jämte ordföranden justera nämndens protokoll under mandatperioden 2019–2022, samt

att utse Jan-Åke Gunnarsson (L) att justera dagens protokoll, i Birgitha Anderssons (M) frånvaro.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JN § 4

Dnr JN19/9

Budget 2019 för Jävsnämnden

Jävsnämnden är en ny nämnd för mandatperioden. Syftet är att förhindra jävsituationer där Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hanterar tillsyn och tillstånd för egna verksamheter.

En budget för Jävsnämnden har upprättats. Då nämnden för närvarande inte har någon egen beställd verksamhet omfattar budget 2019 enbart kostnader avseende arvode och förlorad arbetsinkomst och därtill hörande övriga kostnader för nämndledamöterna.

Budgeten omfattar 300 tkr och har fördelats på avsedda konton för respektive kostnad.

Budgeten har upprättats i samverkan mellan Beställarkontorets ekonom och sakkunnig.

Sakkunnig tjänsteman Solweig Eriksson Kurg föredrar ärendet vid beredning i nämnden.

Inlägg i ärendet görs av Karin Johansson (S) och Jan-Åke Gunnarsson (L).

Jävsnämnden beslutar

att anta budget för 2019 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-02-08

Beslut till:

Kommunstyrelsen (för kännedom)

Ekonomikontoret

Justerandes signatur




Utdragsbestyrkande

JN § 3

Dnr JN19/12

Ersättare för ordförande i Jävsnämnden vid dennes frånvaro

Nämnden föreslås utse en ledamot att ersätta ordförande vid dennes frånvaro.

Förslag finns att utse Eva Andersson (C) att ersätta ordförande vid dennes frånvaro.

Inlägg i ärendet görs av Karin Johansson (S).

Jävsnämnden beslutar

att utse Eva Andersson (C) att ersätta ordförande vid dennes frånvaro

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



JN § 5

Dnr JN19/7

Sammanträdestider 2019

Sakkunnig har tillsammans med Kommunledningskansliet tagit fram förslag till sammanträdestider för Jävsnämnden under verksamhetsåret 2019.

Då nämnden är ny vet vi i dagsläget inte hur stort ärendeflödet kommer att vara. Nämnden kan därför komma att kallas in mellan de utsatta sammanträdestiderna om behov finns.

Ordinarie sammanträdestider:

4 mars

3 juni

16 september

9 december.

Samtliga sammanträden sker i B-salen i Stadshuset och börjar kl. 14.00 om inte annat framgår av kallelsen. Kallelse med dagordning tillsammans med underliggande handlingar skickas ut sju dagar innan sammanträdet.

Sakkunnig tjänsteman Solweig Eriksson Kurg föredrar ärendet vid beredning i nämnden.

Inlägg i ärendet görs av Karin Johansson (S).

Jävsnämnden beslutar

att fastställa föreslagna tider för nämndsammanträden 2019

Beslut till:

Kommunledningskansliet

Webbredaktör för publicering på hemsidan

Tekniska Divisionen

Samhällsbyggnad

Vaktmästeriet

Ledningssekreterare

Informationen stadshuset

Kommunikationsavdelningen

Justerandes signatur




Utdragsbestyrkande

JN § 7

Dnr JN19/6

Delegationsordning för Jävsnämnden

Varje nämnd har att, enligt reglemente från Kommunfullmäktige, fatta beslut i en rad olika frågor. För att få en fungerande verksamhet behöver rätten att besluta lämnas över till, delegeras till, tjänsteman i vissa delar. Sakkunnig tjänsteman har tillsammans med verksamheterna tagit fram en delegationsordning för Jävsnämnden.

Delegationsordningen har upprättats omfattande de delar som Jävsnämnden eventuellt kan komma att bli berörd av. Den omfattar både tidigare Miljönämndens delar liksom den tidigare Bygg- och tekniknämndens delar. Delegationen är riktad direkt till den som handlägger ärendet och saknar i de flesta fall rätten till vidaredelegation.

Enligt Kommunallagens bestämmelser om delegation har nämnden att besluta i frågor som inte delegerats till tjänsteman. Det finns också frågor i nämndens ansvarsområde som inte får delegeras.

Jävsnämnden föreslås anta den föreslagna delegationsordningen. Delegationsordningen ersätter därmed den delegationsordning som ordförande beslutade om 2019-01-09 och som då enbart omfattade tidigare Miljönämndens verksamheter.

Sakkunnig tjänsteman Solweig Eriksson Kurg föredrar ärendet vid beredning i nämnden.

Inlägg i ärendet görs av Jan-Åke Gunnarsson (L), Kajsa Andersson (MP), Karin Johansson (S) och Eva Andersson (C).

Miljöchef Per Berggren, livsmedelschef Amal Shabibi och samhällsbyggnadschef Anna Selander besvarar nämndens frågor.

Redaktionella ändringar i delegationsordningen redovisas.

Efter diskussion enas nämnden att punkt 2.9.2 samt 3.1.2 i förslag till delegationsordning utgår.

Justerandes signatur




Utdragsbestyrkande



JN § 7

Dnr JN19/6

Jävsnämnden beslutar

att, med redovisade ändringar, anta delegationsordning enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-02-18.

Beslut till:

Webbredaktör, enheten för informationsförvaltning
Samhällsbyggnad
Tekniska Divisionen

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



JN § 8

Dnr JN19/14

Föreläggande med försiktighetsmått gällande Aspa avloppsreningsverk, fastigheten ASPA 1:34

Till miljöenheten har inkommit en anmälan om ändring av Aspa avloppsreningsverk på fastigheten Aspa 1:34. Nyköpings kommun, Tekniska divisionen har för avsikt att bygga om avloppsreningsverket i Aspa som är dimensionerat för 700 pe vilket innebär att den är en så kallad C-anläggning.

Efter ombyggnationen kommer dimensioneringen vara densamma och även utsläppspunkten i Storån kommer vara oförändrad. Anledningen till ombyggnationen är bland annat att anläggningen är gammal och sliten och det föreligger stort upprustningsbehov. Efter ombyggnationen räknar man med att uppnå en betydligt bättre rening av avloppsvattnet.

Lagstöd

Miljöbalkens andra kapitel innehåller allmänna hänsynsregler som alla ska följa. Den som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Tillsynsmyndigheten kan med stöd av miljöbalken 26 kap. 9 § meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Tillsynsmyndigheten kan också med stöd av 26 kap. 21 § meddela föreläggande om att till myndigheten lämna uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen och enligt 22 § utföra undersökningar av verksamheten.

Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS 2016:6) innehåller bland annat bestämmelser om kontroll av utsläpp från avloppsreningsanläggningar med anslutning större än 200 pe.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll innehåller bestämmelser om vad som måste finnas med i egenkontrollen för B- och C-verksamheter, t ex ansvarsfördelning, riskbedömning, kemikalieförteckning och rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JN § 8

Dnr JN19/14

Miljöchef Per Berggren föredrar ärendet vid beredningen i nämnden samt besvarar frågor.

Inlägg i ärendet görs av Jan-Åke Gunnarsson (L) och Karin Johansson (S).

Jävsnämnden beslutar

att godta ombyggnadsplanen för Aspa avloppsreningsverk utan erinran,

att förelägga Nyköpings kommun, Tekniska Divisionen, med organisationsnummer 212000-2940, om följande försiktighetsmått:

1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad verksamhetsutövaren angivit i anmälan eller i övrigt åtagit sig i ärendet om inget annat framgår av nedanstående.
2. Provtagning av inkommande och utgående avloppsvatten ska ske minst 2 gånger per kalenderkvartal.
3. Om halten BOD₇ som medelvärde per kalenderkvartal överstiger 10 mg/liter ska åtgärder vidtas omgående så att värdet kan hållas. Halten av BOD₇ i utgående vatten från reningsverket får dock som medelvärde per kalenderår inte överstiga 10 mg/liter. Detta är ett begränsningsvärde som inte får överskridas.
4. Om halten totalfosfor som medelvärde per kalenderkvartal överstiger 0,3 mg/liter ska åtgärder vidtas omgående så att värdet kan hållas. Halten av totalfosfor i utgående vatten från reningsverket får dock som medelvärde per kalenderår inte överstiga 0,3 mg/liter. Detta är ett begränsningsvärde som inte får överskridas.
5. Halten av totalkväve i utgående vatten från reningsverket får som medelvärde under kalenderåret inte överstiga 20 mg/liter. Alternativt ska halten totalkväve som kalenderårsmedelvärde reduceras med minst 50 %.
6. För samtliga bräddpunkter på ledningsnätet ska bräddad volym kunna redovisas med hjälp av mätning eller beräkning.

Justerandes signatur




Utdragsbestyrkande

JN § 8

Dnr JN19/14

7. Samtliga bräddpunkter på ledningsnätet ska vara försedda med fungerande larm.
8. Avloppsledningsnätet ska fortlöpande ses över, underhållas och åtgärdas i syfte att begränsa volymen ovidkommande vatten (dag-, läck- och dräneringsvatten) och förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten genom bräddningar. Till grund för detta ska det finnas en ändamålsenlig förnyelseplan eller liknande som regelbundet uppdateras.
9. Slamhanteringen vid avloppsreningsverket ska ske på sådant sätt att olägenheter i omgivningen inte uppkommer.
10. Flytande kemikalier ska förvaras med sekundärt skydd för spill och läckage. Det sekundära skyddet ska rymma hela den största behållarens volym samt minst 10 % av övriga förvarade behållares volym.
11. Absorptionsmedel ska finnas lättillgängligt och användas vid spill av flytande kemikalier. Spill ska omedelbart samlas upp och tas om hand på lämpligt sätt.
12. Vid större haveri, omfattande ombyggnads- eller underhållsarbeten som medför att hela eller delar av anläggningen tas ur drift ska åtgärder vidtas för att motverka vattenförorening eller andra olägenheter för omgivningen. Samråd ska ske med tillsynsmyndigheten vid dessa tillfällen.
13. Om besvärande lukt eller andra olägenheter uppstår i omgivningarna till avloppsnätet eller avloppsreningsverket ska åtgärder vidtas för att motverka dessa störningar.
14. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå, frifältsvärde, utomhus vid bostäder än: dagtid vardagar (kl. 06-18) 50 dB(A), nattetid (kl. 22-06) 40 dB(A) och övrig tid 45 dB(A). Maximala ljudnivåer nattetid (kl. 22-06) får inte överskrida 55 dB(A).

Justerandes signatur




Utdragsbestyrkande



JN § 8

Dnr JN19/14

15. Senast den 31 mars varje kalenderår ska en årsrapport avseende föregående kalenderår lämnas till tillsynsmyndigheten. I årsrapporten ska det finnas en kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa. Rapporten ska även innehålla en redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer. I förekommande fall ska även betydande åtgärder som genomförts med anledning av driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året redovisas om händelsen medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för miljön eller människors hälsa.

att detta beslut träder ikraft 3 månader efter att ombyggnationen är färdigställd och anläggningen är driftsatt, slutbesiktigad samt övertagen och godkänd av Nyköping Vatten.

att när detta beslut träder ikraft så upphävs de råd som meddelats av Miljö- och hälsoskydds nämnden i beslut nr 196, daterat 1992-04-23.

att för den tid som gått åt för handläggning av anmälan ta ut avgift för 10 tillsynstimmar á 1100 kronor. Faktura kommer att sändas separat.

Beslut till:

Tekniska divisionen, Nyköping Vatten, Nyköpings kommun, 611 83
 NYKÖPING
 Akten

Inklusive bilaga:

Hur man överklagar
 Delgivningskvitto

Justerandes signatur




Utdragsbestyrkande

JN § 10

Dnr JN19/4

Delegationsärenden

Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2018-02-05, samt fastställd enligt delegationsbeslut JN19/6:1 har beslut fattats enligt förteckning:

	Beslutsfattare	Dnr
Delegationsbeslut Delegationsbeslut om tillfällig delegationsordning för Jävsnämnden	Ordförande Jävsnämnden	JN19/6:1
Delegationsbeslut om att utse Dataskyddsombud för Jävsnämnden	Ordförande Jävsnämnden	JN19/10:1
Föreläggande med försiktighetsmått gällande ombyggnad av Aspa avloppsreningsverk på fastigheten ASPA 1:34	Miljö- och hälsoinspektör	2018- 002044
Föreläggande om att vidta åtgärder efter inspektion av Aspa avloppsreningsverk på fastigheten ASPA 1:34	Miljöchef	2016- 000180

Jävsnämnden beslutar

att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna.

Justerandes signatur




Utdragsbestyrkande